



Bennes Elevatrices Basculantes Golfs & Espaces verts

<u>Objectif</u>: Faciliter la manutention du sable en quantité importante. Alimenter avec contrôle les sableuses.



Pour chargement des sableuses Elévation de 1,90 m à 2,30 m - Capacité 4 à 8 Tonnes La société STHIK est leader en France des bennes élévatrices jusqu'à 8 tonnes de capacité de charge et d'élévation. Sthik a développé un châssis élévateur ayant les caractéristiques suivantes :

- Large <u>Trappe Rotative</u>
- Puissance d'élévation importante avec très faible consommation d'huile
- Equilibre étudié afin de permettre des élévations importantes
- Faible poids à vide pour une remorque avec châssis élévateur
- Important dégagement à l'arrière pour laisser passer les sableuses
- Pneumatiques basse pression

B.E.G.: BENNES ELEVATRICES & BASCULANTES GOLFS			
Type	B.E.G. 240	B.E.G. 260	B.E.G. 280
Charge utile	4.7	6 T	8 T
Poids à vide	1.11	1.7 T	2.71
Pneumatiques	400/60 -15.5	500/50-17	600/50-22.5
Hauteur de levage maximale	1.90 m	2.10m	2.30m
Volume d'huile maximal utilisé	12,5 L	16 L	20 L

Châssis élévateur assurant un dégagement arrière important pour le passage de la sableuse



Trappe rotative assurant un débit régulier et contrôlé



STHIK: 17520 Saint Ciers Champagne FRANCE Caractéristiques modifiables sans préavis (10/06/08)

Tel: 33 (0)5 4670 46 70 Fax: 33 (0)5 4670 0279 www.sthik.com Email: info@sthik.com